

Лечение различных заболеваний минеральными водами Билинска Киселка и Зайечицка Горька.

Комплексное применение минеральных вод при привлечении различных заболеваний.

Совместное комплексное применение Билинской Киселки и Зайечицкой Горькой делает ваш организм практически неприступным для многих заболеваний. Билинска Киселка и Зайечицка Горькая - курорт Чехии у Вас дома!

Билинска Киселка

Билинска Киселка - вода средней минерализации, преимущественно бикарбонатно-натриевая, но в ее состав также входит множество других природных ионов: калий, кальций, магний, фтор, хлор, литий, сульфат и т.д. Богатая редкими минералами и уникальная по своему составу Билинска Киселка эффективна при лечении язвенной болезни, гастритов, холецистита, желчекаменной и мочекаменной болезни, подагры, ожирения и других нарушений обмена веществ. Наряду с качествами лечебной воды Билинска Киселка имеет приятный вкус.

Химический состав минеральной воды Билинска Киселка:			
Катионы, мг/л		Анионы, мг/л	
Литий Li ⁺	3.67	Гидрокарбонат HCO ₃ ⁻	4471
Натрий Na ⁺	1743	Хлор Cl ⁻	230.1
Калий K ⁺	90.76	Сульфат SO ₄ ²⁻	574
Магний Mg ²⁺	45.14	Фтор F ⁻	4.48
Кальций Ca ²⁺	133.8		

Зайечицка Горькая

Зайечицка Горькая добывается из источников в Северной Богемии. Относится к минеральным водам магниево-сульфатного типа, высокой минерализации. По содержанию магния эта вода превосходит все известные в мире минеральные воды. Магний является одним из основных макроэлементов организма человека, его количество крайне важно для здоровья. Он влияет как на функционирование кишечника и желчевыводящей системы, так и на скорость нервных процессов, уровень напряженности иммунитета. Кроме магния Зайечицка Горькая содержит множество макро- и микроэлементов, в числе которых дефицитный в

нашей местности йод, а также цинк, фтор и т.д. Вода высоко эффективна при запорах, заболеваниях желчевыводящих путей, синдроме раздраженного кишечника, атеросклерозе, ожирении, синдроме хронической усталости.

Химический состав минеральной воды Зайчицка Горька:

Катионы, мг/л		Анионы, мг/л	
Натрий Na ⁺	1755	Фтор F ⁻	2.25
Калий K ⁺	696.2	Хлор Cl ⁻	405.2
Магний Mg ²⁺	5033	Сульфат SO ₄ ²⁻	22540
Кальций Ca ²⁺	301	Йод I ⁻	0.39
Цинк Zn ²⁺	0.23	Гидрокарбонат HCO ₃ ⁻	859.8

Рекомендации по применению

Проведение слепых лечебных тюбажей: утром натощак 250 мл Горькой в теплом виде и с грелкой лечь на правый бок на свернутую валиком подушку на 1,5 часа. **Наличие камней в желчном пузыре является противопоказанием для проведения тюбажа.**

Сахарный диабет: Горькая: 30 мл 6 раз в день между приемами пищи; Киселка: 250 мл 2 раза в день через 20 мин после еды. Можно разбавлять Горькую Киселкой в соотношении 1/1.

Ожирение: Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; Горькая 100 мл на ночь перед сном с постепенным увеличением дозы до 250 мл. Можно разбавлять Горькую Киселкой в соотношении 1/1. Один раз в неделю – тюбаж.

Омоложение: Киселка: 200 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; Горькая 30 мл 6 раз в день. Два раза в неделю – тюбаж.

Очищение организма: Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; Горькая 100 мл утром натощак с постепенным увеличением дозы до 250 мл. Возможно разбавлять Горькую Киселкой в соотношении 1/1. Два раза в неделю – тюбаж.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастродуоденит: Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды в холодном виде (14-16°C).

Хронический панкреатит, хронический гепатит: Киселка в холодном виде (14-16°C) 200 мл через 20 мин после каждого приема пищи. Горькая 30 мл 6 раз в день.

Запор: функциональные запоры, в т.ч. у беременных, синдром раздраженной кишки с запором: Горькая 100 мл на ночь перед сном с постепенным увеличением дозы до 250 мл. Можно разбавлять Горькую Киселкой в соотношении 1/1.

Предоперационная подготовка: за 3 дня до операции Горькая 200 мл на ночь, 200 мл утром натощак и Киселка 250 мл 3 раза в день.

Послеоперационный период: Горькая 30 мл 6 раз в день в разбавлении 1/1 холодной Киселкой. Перед употреблением закупоренную бутылку с Киселкой несколько раз встряхнуть, после этого отвинтить крышку. Процедуру повторить 3 раза.

Заболевания желчевыводящих путей (дискинезия желчного пузыря и сфинктера Одди, хронический холецистит, предрасположенность к образованию камней в желчном пузыре - желчь с "песком"): 30-50 мл Горькой комнатной температуры через каждые 2 часа 8 раз в день. Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды в холодном виде (14-16°C).

Купирование похмельного синдрома: перед сном после эксцесса 250 мл Киселки; после сна натощак 200 мл, повторять через каждый час.

Педиатрия (функциональная диспепсия, гастриты, изжога, дискинезия желчевыводящих путей): Киселка: детям старше 7 лет - по 100 мл 3 раза в день через 1 час после еды. Детям до 7 лет - 3 раза в день через 1 час после еды, из расчета 5 мл/кг массы тела на каждый прием.

Урология (простатит, мужское бесплодие): Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; Горькая 100 мл на ночь перед сном.

Мочекаменная болезнь: Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды.

Гинекология (предменструальный синдром, дисменорея, дисфункции яичников): Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; Горькая 100 мл на ночь перед сном.

Климактерические расстройства: Киселка: 200 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; Горькая 50 мл 6 раз в день.

Изжога (в т.ч. у беременных): Киселка в холодном виде (14-16°C) 100 мл через 20 мин после каждого приема пищи.

Заболевания органов дыхания (хронический обструктивный бронхит, бронхиальная астма): Киселка по 15 мл 2 раза в день в качестве небулайзеротерапии.

Синдром хронической усталости: Киселка: 200 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; Горькая 30 мл 6 раз в день. Один раз в неделю - тюбаж.

Гипертоническая болезнь, стенокардия, профилактика инфарктов и инсультов: Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; Горькая 100 мл на ночь перед сном. Один раз в неделю - тюбаж.

Подагра: Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды.

Повышенный уровень холестерина, профилактика атеросклероза: Киселка: 250 мл 3 раза в день за 30 мин до еды; Горькая 100 мл на ночь перед сном.

Противопоказания

Билинска Киселка - почечная недостаточность, декомпенсированный ацидоз, декомпенсация кровообращения.

Для Зайчицка Горька, кроме перечисленных, острый гепатит.

Изжога, хронические заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки.

Каждый человек испытывал в своей жизни дискомфортные состояния с пищеварением. Это может быть результатом неправильного и нерегулярного питания, стрессов, а также, заболеваний, которые начинаются с симптомов изжоги, болей в эпигастрии, отрыжки кислым и горечи во рту, в последствии, могут привести к сложным проблемам, требующим медикаментозного, а иногда, и хирургического лечения.

Удобной, безвредной и эффективной формой профилактики и лечения заболеваний желудка 12-перстной кишки и пищевода являются минеральные воды.

Почему помогает Bilinska Kiselka

Bilinska Kiselka в числе минеральных вод, которые имеют особую лечебную ценность, потому что содержат гидрокарбонат (HCO_3^-).

В желудке происходит ощелачивание его среды, активизируется секреция гастрина, усиливается моторно-эвакуаторная функция. Происходит интенсивный сброс желудочного содержимого в двенадцатиперстную и тонкую кишку, при этом на короткое время (10-15 секунд) происходит снижение рН в кишечнике, что приводит к увеличению секреции секретина и панкреазимина. Еще через 3-5 минут активизируется секреция гастроингибирующего полипептида и вазоактивного интестинального полипептида. Наконец, через 15-20 минут после приема минеральной воды включаются панкреатические гормоны - глюкагон и инсулин, которые обладают выраженным и разносторонним влиянием на обменные процессы.

Вторая - нейрохимическая фаза обусловлена действием химических ингредиентов минеральных вод, всасываемых через слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и оказывающих непосредственное влияние на организм, сопровождающееся изменением обменных процессов, в том числе водно-солевого, изменением рН пищеварительных соков, ферментативной активности в кишечнике. В формировании реакции последствия принимает участие как рефлекторный, так и нейрогуморальный механизм.

Сульфаты в сочетании с кальцием уменьшают воспалительные явления в желудке, кишечнике, мочевыводящих путях, а также уменьшают спазмы и повышенную двигательную функцию кишечника.

Другие медикаментозные средства позволяют решить проблему, но не устраняют её причину. А курсовой приём минеральной воды Bilinska Kiselka не только устраняет неприятные симптомы, но и запускает в организме реакции и гормонально зависимые механизмы, способствующие избежать возникновения этих проблем в дальнейшем.

Внимание! Важно!

Приводимые на данной странице сведения не являются прямыми медицинскими рекомендациями и приводятся только в ознакомительных целях. Хотя минеральная вода может быть использована самостоятельно для столовых и профилактических целей, применение минеральной воды в лечебных целях должно быть согласовано с врачом. Для уточнения диагноза, показаний, рецептуры, способов применения и дозировки минеральной воды в лечебных целях обязательно необходимо обратиться к лечащему врачу и врачу-специалисту.